
Linzer biol. Beitr.	18/2	339-340	21.11.1986

EIN ZWITTER VON PRIOCNEMIS EXALTATA (FABRICIUS)

(HYM., POMPILIDAE)

Heinrich WOLF, Plettenberg

Wie bei WOLF, 1986: 1 vermutet, daß Fallenfänge mehr Hymenopteren-Zwitter als herkömmliche Fangmethoden erbringen könnten, so hat Herr cand.rer.nat. Andreas HAACK, Zoologisches Institut der Universität Hamburg, in einer BARBER-Falle einen Zwitter der Wegwespe Priocnemis exaltata (FABRICIUS) fangen können. Das Stück ist wie folgt bezettelt: "Bremen, Farger Heide 5, 28.7.-20.9.84, G CH, leg.HAACK" "Priocnemis sp.cf. exaltata ♂, det. HAACK 85" "Genital-Missbildung" (: Handschrift HAACKs) "Priocnemis exaltata (FABRICIUS) ⚥, H. WOLF det. 1986". Es befindet sich in meiner Sammlung. Caput mit Antennae sind weiblich, Thorax mit Pedes und Alae sowie Propodeum und Abdomen sind männlich; das Sternitum-IX ist verkürzt, deformiert und am Ende unregelmäßig ausgebissen; der linke Stipes und die linke Sagitta sind verkürzt.



Verteilung von Geschlechtsmerkmalen bei Priocnemis exaltata ⚥ (fette Kontur stellt weibliche, magere Kontur männliche Merkmale dar).

Literatur

WOLF, H., 1986: Ein Zwitter von Lasioglossum morio (FABRICIUS)(Hym., Apoidea, Halictidae). - Linzer biol.Beitr., 18/1: 1-4. Linz.

Zusammenfassung

Beschreibung eines Zwitters von Priocnemis exaltata (FABRICIUS) (Hym., Pompilidae).

Abstract

Description of a hermaphrodite of Priocnemis exaltata (FABRICIUS) (Hym., Pompilidae).

Anschrift des Verfassers: Studiendirektor Heinrich WOLF
Uhlandstraße 15
D-5970 PLETTENBERG
BRD